

Nauczyć się zanotować

Temat:

DREWNO WIELKOWYMIAROWE:

Drewno W – drewno wielkowymiarowe okrągłe, o średnicy mierzonej bez kory w górnym (cieńszym) końcu, od 14 cm wzwyż.

• **Klasy jakości A,B,C,D** – uszeregowane są w kolejności od klasy o najlepszych parametrach jakościowych.

Do określenia jakości bierze się pod uwagę między innymi takie cechy drewna jak:

- ilość i wygląd sęków,
- krzywizny,
- zabarwienia drewna,
- zgnilizny
- chodniki owadzie

• **Drewno „specjalnego przeznaczenia” (1)** – drewno o najwyższej jakości;

- „drewno okleinowe” WA1,
- „łuszczarskie (sklejka)” WB1,
- „drewno na słupy teletechniczne” WC1

• **Drewno „ogólnego przeznaczenia” (0)** - WA0, WB0, WC0 oraz klasa WD, najniższej jakości, która jako jedyna nie posiada rozszerzenia „0”, gdyż nie trzeba jej odróżniać od klas drewna „specjalnego przeznaczenia” (np. WA1, WA0 WD)

• **Klasy grubości (1, 2, 3)** – drewno jest klasyfikowane według średnicy mierzonej w połowie długości kłody.

Jest to tzw. średnica środkowa

Wyróżniamy następujące klasy grubości:

- 1 - średnica środkowa do 24 cm|
- 2 - średnica środkowa 25 – 34 cm
- 3 - średnica środkowa 35 cm i powyżej

Uwaga: klasa jakościowa „A” nie posiada klasy grubości „1”

Przykłady :

WA1 2 – drewno wielkowymiarowe, klasy jakości A (najwyższej),
„specjalnego
przeznaczenia (okleina)", drugiej klasy grubości,

WC03 – drewno wielkowymiarowe, klasy jakości C, „ogólnego
przeznaczenia", trzeciej klasy grubości

WD 1 - drewno wielkowymiarowe, klasy jakości D, „ogólnego
przeznaczenia",
pierwszej klasy grubości