

mineralnymi.

Pożyczył - pobranie jednego z nich.

Yerniōta pospolita

Morfologie

Pokrój rośliny zimozielone, o ~~peda~~zie rozgęszczonej
w ten sposób, że przybiera kształt zbliżony do kulistego
o śr. ok. 1m.

~~stado~~ zielone niekorkosujące, rozgęszczające się.

Kawenke rozbudowany system ssonek najczęściej się w głąb
drewna dostarcza, roślinie wody i soli mineralnych. System
ssonek składa się z ssonek biegnących między korą
i drewnem oraz rozgałęzionych wtórnych wstępujących w drewno.
Długość dr. od 2-8 cm i szer. 0,5 do 2 cm. Głęb. nogi i skłonek
szerdulencelone, całobregie, typy zelonozone lub zelonozone
Niekiedy i wosnie nasadami po drze. Złotozielone
i zielone, zimą przybiera odcień oliwkowy.

Kwiaty z jednokrotnymi kwiatami, niedolne do samozapylenia.
W strukturze pici stwierdzono dominację osobników żeńskich.
nad męskimi. Kwiaty są złote i niewielkie (2-3 mm, śred.
zebrane w grupy uszytowane w wienienkach gęstych.

Okwiat nieznacznie rozwinięty. Kwiaty mają miłe woni i wywołują
duże ilości nektaru. Ryjek przenosi owady.

Owoce białe, okrągłe, nibyjagody o śr. 6-10 mm, z niewielkimi
owocami wąskimi ("nosionami") w swadku, w grupach po 2-6.
Każde "nosiono" zawiera 1-3 zwozków. "Owoce" utrzymują się na
gałęziach przez całą zimę.

Biologia i etologia

Życiokres kwiatów od lutego do kwietnia. "Owoce" dojrzewają
późną jesienią i wczesną zimą. Nosiono kwiatowe w maju.
Młode ssonek porażone przynajmniej do drewna - gospodarka
ze pomocą ssonek, z czasem wywołują korzenie.
Zostają drewna które ukończają co najmniej 20 lat.
Wytwarzają leże.

Temat: **Wiskienik**

Morfologia

Pokryj m
do 30 cm
nie wogóle
Pędy pad
długo
Kwiaty
lub klas
wsparte
z cierni
kieru +
pięta go
do fideł
korony
komarów
delikatn
Owoce
Kosmami
nosione.

Temat:

Morfologia

Stadupa
długo
Kwiaty
Owoce
Kosmami
Biologia

Pokrój miesiste rośliny o pedzie podziemnym, osiągnęły do 30 cm wysokości. Pędy te wznośa się wyprostowane. i są nie rozgałęzione w jednym gat, w innych rozgałęziają się w nosady. Pędy podziemne kuliste zgnębione z tuskanetymi liśmami.

liście - tuskanete

Liście zebrane w kłębosten mojej postaci grona lub kłoski. Liście krótkosypułkowe lub niemal siedzące. wsparte są pojedynczymi przysadkami. Kielich dzwonkowaty. z czterema drobnymi działkami. Korona dwukomorowa. Róża węższa niż koronka, trzy zrosnięte płatki, krótsze od pojedynczego płata górnego. Liście są białe, jasnorożowe, różowe ~~lub~~ do fioletowych. Pręciki 4 nierównocześnie wyrastające poza koronę korony z dwukomorowymi pylnikami. Kolonia jedno- i komorowa, górna i w nosady z miodnikami, syjka słupka delikatna, krótka i zagięta, zniekształniona dyskanetyma. zno mieniem. Owoce jednokomorowe forełki otwierające się różnymi kłębami. Okasami grzbitowymi, zawierające 4 lub liwie kuliste nasione. Nasione do 5 mm średnicy.